



MESAS DE TRABAJO TOTAL INOX CENTRALES Y MURALES SIN ESTANTE S. 600 DESMONTABLES


MESAS CENTRALES

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTCS-600x600	600	600	850	404
MTCS-600x800	800	600	850	416
MTCS-600x1000	1000	600	850	425
MTCS-600x1200	1200	600	850	443
MTCS-600x1400	1400	600	850	479
MTCS-600x1500	1500	600	850	486
MTCS-600x1600	1600	600	850	507
MTCS-600x1800	1800	600	850	581
MTCS-600x2000	2000	600	850	684
MTCS-600x2200	2200	600	850	808
MTCS-600x2400	2400	600	850	853
MTCS-600x2600	2600	600	850	926

PORTES PAGADOS



MTCS-600x1600



MESAS MURALES

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTMS-600x600	600	600	850	410
MTMS-600x800	800	600	850	443
MTMS-600x1000	1000	600	850	457
MTMS-600x1200	1200	600	850	483
MTMS-600x1400	1400	600	850	521
MTMS-600x1500	1500	600	850	535
MTMS-600x1600	1600	600	850	548
MTMS-600x1800	1800	600	850	632
MTMS-600x2000	2000	600	850	718
MTMS-600x2200	2200	600	850	854
MTMS-600x2400	2400	600	850	919
MTMS-600x2600	2600	600	850	988

PORTES PAGADOS



MTMS-600x1600

Características




- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8.
Encimera de 1mm. de espesor.
- Patas en tubo de 40x40mm (acabado brillo).
- Pies regulables en altura.
- Frente de 65mm.
- Medidas superiores a 2000mm llevan 6 patas.
- Estructura desmontable.
- De fácil montaje (se suministran de serie con tornillería y llave allen).
- Peto posterior de 100mm en punto redondo
- Posibilidad de fabricación a medida (consultar precios y plazos de entrega).
- Mesas altura especial 600mm. (mismos precios y medidas ancho x fondo: consultar plazos de entrega).
- Mesas fondo especial 500mm. (consultar precios y plazos de entrega).



MESAS DE TRABAJO TOTAL INOX CENTRALES CON ESTANTE SERIE 600/700 DESMONTABLES



MTC-600x1600



SERIE 600

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTC-600x600	600	600	850	425
MTC-600x800	800	600	850	448
MTC-600x1000	1000	600	850	459
MTC-600x1200	1200	600	850	472
MTC-600x1400	1400	600	850	546
MTC-600x1500	1500	600	850	573
MTC-600x1600	1600	600	850	605
MTC-600x1800	1800	600	850	684
MTC-600x2000	2000	600	850	753
MTC-600x2200	2200	600	850	859
MTC-600x2400	2400	600	850	918
MTC-600x2600	2600	600	850	1.003

PORTES PAGADOS

SERIE 700

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTC-700x600	600	700	850	438
MTC-700x800	800	700	850	465
MTC-700x1000	1000	700	850	490
MTC-700x1200	1200	700	850	517
MTC-700x1400	1400	700	850	593
MTC-700x1500	1500	700	850	624
MTC-700x1600	1600	700	850	634
MTC-700x1800	1800	700	850	758
MTC-700x2000	2000	700	850	968
MTC-700x2200	2200	700	850	1.050
MTC-700x2400	2400	700	850	1.099
MTC-700x2600	2600	700	850	1.252

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8.
Encimera de 1mm. de espesor.
- Patas en tubo de 40x40mm (acabado brillo).
- Pies regulables en altura.
- Frente de 65mm.
- Medidas superiores a 2000mm llevan 6 patas.
- Estructura desmontable.


- De fácil montaje (se suministran de serie con tornillería y llave allen).
- Posibilidad de fabricación a medida (consultar precios y plazos de entrega).
- Mesas altura especial 600mm. (mismos precios y medidas ancho x fondo: consultar plazos de entrega).
- Mesas fondo especial 500mm. (consultar precios y plazos de entrega).



MESAS DE TRABAJO TOTAL INOX MURALES CON ESTANTE SERIE 600/700 DESMONTABLES



MTM-600x1600



SERIE 600

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTM-600x600	600	600	850	429
MTM-600x800	800	600	850	450
MTM-600x1000	1000	600	850	464
MTM-600x1200	1200	600	850	485
MTM-600x1400	1400	600	850	540
MTM-600x1500	1500	600	850	564
MTM-600x1600	1600	600	850	576
MTM-600x1800	1800	600	850	676
MTM-600x2000	2000	600	850	880
MTM-600x2200	2200	600	850	993
MTM-600x2400	2400	600	850	1.039
MTM-600x2600	2600	600	850	1.083

PORTES PAGADOS

SERIE 700

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTM-700x600	600	700	850	454
MTM-700x800	800	700	850	481
MTM-700x1000	1000	700	850	511
MTM-700x1200	1200	700	850	532
MTM-700x1400	1400	700	850	599
MTM-700x1500	1500	700	850	631
MTM-700x1600	1600	700	850	670
MTM-700x1800	1800	700	850	733
MTM-700x2000	2000	700	850	969
MTM-700x2200	2200	700	850	1.028
MTM-700x2400	2400	700	850	1.070
MTM-700x2600	2600	700	850	1.119

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8.
Encimera de 1mm. de espesor.
- Patas en tubo de 40x40mm (acabado brillo).
- Pies regulables en altura.
- Frente de 65mm.
- Medidas superiores a 2000mm llevan 6 patas.
- Estructura desmontable.
- De fácil montaje (se suministran de serie con tornillería y llave allen).
- Peto posterior de 100mm en punto redondo
- Posibilidad de fabricación a medida (consultar precios y plazos de entrega).
- Mesas altura especial 600mm. (mismos precios y medidas ancho x fondo: consultar plazos de entrega).
- Mesas fondo especial 500mm. (consultar precios y plazos de entrega).



MESAS DE TRABAJO MURALES CON PUERTAS CORREDERAS



MURALES FONDO 600mm

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTMPC-600x800	800	600	850	712
MTMPC-600x1000	1000	600	850	852
MTMPC-600x1200	1200	600	850	930
MTMPC-600x1400	1400	600	850	1.020
MTMPC-600x1600	1600	600	850	1.113
MTMPC-600x1800	1800	600	850	1.214
MTMPC-600x2000	2000	600	850	1.288


PORTES PAGADOS



MURALES FONDO 700mm

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTMPC-700x800	800	700	850	688
MTMPC-700x1000	1000	700	850	882
MTMPC-700x1200	1200	700	850	963
MTMPC-700x1400	1400	700	850	1.054
MTMPC-700x1600	1600	700	850	1.148
MTMPC-700x1800	1800	700	850	1.259
MTMPC-700x2000	2000	700	850	1.336

PORTES PAGADOS



Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm, regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran totalmente montadas, totalmente cerradas y con estante intermedio.

- Frente de 65mm.
- Peto posterior de 100mm.
- Posibilidad de suministrar de cualquier medida bajo pedido. Consultar precios y plazos de entrega.
- Modelos MTMPC-600x800 y MTMPC-700x800, puertas batientes.



MESAS DE TRABAJO CENTRALES CON PUERTAS CORREDERAS

CENTRALES FONDO 600mm

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTCP-600x800	800	600	850	655
MTCP-600x1000	1000	600	850	840
MTCP-600x1200	1200	600	850	915
MTCP-600x1400	1400	600	850	1.006
MTCP-600x1600	1600	600	850	1.094
MTCP-600x1800	1800	600	850	1.199
MTCP-600x2000	2000	600	850	1.267

PORTES PAGADOS



MTCP

CENTRALES FONDO 700mm

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTCP-700x800	800	700	850	679
MTCP-700x1000	1000	700	850	871
MTCP-700x1200	1200	700	850	949
MTCP-700x1400	1400	700	850	1.039
MTCP-700x1600	1600	700	850	1.134
MTCP-700x1800	1800	700	850	1.234
MTCP-700x2000	2000	700	850	1.314

PORTES PAGADOS



CENTRALES PASANTES FONDO 600mm

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTPCP-600x1000	1000	600	850	1.057
MTPCP-600x1200	1200	600	850	1.152
MTPCP-600x1400	1400	600	850	1.225
MTPCP-600x1600	1600	600	850	1.347
MTPCP-600x1800	1800	600	850	1.464
MTPCP-600x2000	2000	600	850	1.546

PORTES PAGADOS



CENTRALES PASANTES FONDO 700mm

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTPCP-700x1000	1000	700	850	1.092
MTPCP-700x1200	1200	700	850	1.191
MTPCP-700x1400	1400	700	850	1.290
MTPCP-700x1600	1600	700	850	1.397
MTPCP-700x1800	1800	700	850	1.517
MTPCP-700x2000	2000	700	850	1.603

PORTES PAGADOS



MTPCP

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm, regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran totalmente montadas, totalmente cerradas y con estante intermedio.

- Frente de 65mm.
- Mesas cerradas pasantes.
- Posibilidad de suministrar de cualquier medida bajo pedido. Consultar precios y plazos de entrega.
- Modelos MTCP-600x800 y MTCP-700x800, puertas batientes.



MESAS DE TRABAJO CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 600mm



MTCPCAJD



MTMPCAJD



MTCPCAJI



MTMPCAJI

MESAS DE TRABAJO CENTRALES CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 600mm

MODELO Cajones derecha	MODELO Cajones izquierda	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			PVP €
		ancho	fondo	alto	
MTCPCAJD-600x1400	MTCPCAJI-600x1400	1400	600	850	1.643
MTCPCAJD-600x1600	MTCPCAJI-600x1600	1600	600	850	1.727
MTCPCAJD-600x1800	MTCPCAJI-600x1800	1800	600	850	1.801
MTCPCAJD-600x2000	MTCPCAJI-600x2000	2000	600	850	1.893
MTCPCAJD-600x2200	MTCPCAJI-600x2200	2200	600	850	2.011
MTCPCAJD-600x2400	MTCPCAJI-600x2400	2400	600	850	2.189


PORTES PAGADOS



MESAS DE TRABAJO MURALES CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 600mm

MODELO Cajones derecha	MODELO Cajones izquierda	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			PVP €
		ancho	fondo	alto	
MTMPCAJD-600x1400	MTMPCAJI-600x1400	1400	600	850	1.649
MTMPCAJD-600x1600	MTMPCAJI-600x1600	1600	600	850	1.737
MTMPCAJD-600x1800	MTMPCAJI-600x1800	1800	600	850	1.816
MTMPCAJD-600x2000	MTMPCAJI-600x2000	2000	600	850	1.908
MTMPCAJD-600x2200	MTMPCAJI-600x2200	2200	600	850	2.018
MTMPCAJD-600x2400	MTMPCAJI-600x2400	2400	600	850	2.195

PORTES PAGADOS



Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm, regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran totalmente montadas, totalmente cerradas y con estante intermedio.
- Módulo con tres cajones incluido.
- Frente de 65mm.
- Peto posterior de 100mm (modulos murales).
- Posibilidad de suministrar de cualquier medida bajo pedido. Consultar precios y plazos de entrega.



MESAS DE TRABAJO CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 700mm



MTCPCAJD



MTMPCAJD



MTCPCAJI



MTMPCAJI

MESAS DE TRABAJO CENTRALES CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 700mm

MODELO Cajones derecha	MODELO Cajones izquierda	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			PVP €
		ancho	fondo	alto	
MTCPCAJD-700x1400	MTCPCAJI-700x1400	1400	700	850	1.678
MTCPCAJD-700x1600	MTCPCAJI-700x1600	1600	700	850	1.817
MTCPCAJD-700x1800	MTCPCAJI-700x1800	1800	700	850	1.903
MTCPCAJD-700x2000	MTCPCAJI-700x2000	2000	700	850	1.982
MTCPCAJD-700x2200	MTCPCAJI-700x2200	2200	700	850	2.109
MTCPCAJD-700x2400	MTCPCAJI-700x2400	2400	700	850	2.280


PORTES PAGADOS



MESAS DE TRABAJO MURALES CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 700mm

MODELO Cajones derecha	MODELO Cajones izquierda	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			PVP €
		ancho	fondo	alto	
MTMPCAJD-700x1400	MTMPCAJI-700x1400	1400	700	850	1.689
MTMPCAJD-700x1600	MTMPCAJI-700x1600	1600	700	850	1.826
MTMPCAJD-700x1800	MTMPCAJI-700x1800	1800	700	850	1.916
MTMPCAJD-700x2000	MTMPCAJI-700x2000	2000	700	850	1.995
MTMPCAJD-700x2200	MTMPCAJI-700x2200	2200	700	850	2.115
MTMPCAJD-700x2400	MTMPCAJI-700x2400	2400	700	850	2.292

PORTES PAGADOS



Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm, regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran totalmente montadas, totalmente cerradas y con estante intermedio.
- Módulo con tres cajones incluido.
- Frente de 65mm.
- Peto posterior de 100mm (modulos murales).
- Posibilidad de suministrar de cualquier medida bajo pedido. Consultar precios y plazos de entrega.



ACCESORIOS PARA MESAS DE TRABAJO

ESTANTES ADICIONALES

ANCHO (mm) ESTANTE	PVP € FONDO 600	PVP € FONDO 700
600	97	100
800	115	127
1000	134	148
1200	151	174
1400	180	194
1500	192	209
1600	196	233
1800	226	248
2000	244	265
2200	257	274
2400	270	284
2600	302	320



RUEDAS

MODELO	PVP €
KIT 4 RUEDAS (2 CON FRENO)	170
KIT 6 RUEDAS (3 CON FRENO)	256



MCA-3



MCA-4

CAJONES


MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MCA-1	460	450	150	202
MCA-2	480	460	345	578
MCA-3/600	400	510	590	613
MCA-4/600	400	510	590	667
MCA-3/700	400	610	590	613
MCA-4/700	400	610	590	667



MCA-1



MCA-2



Características


- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8.
- Módulos de cajones compatibles con mesas de trabajo de fondo 600 y 700 en modelos MCA-1 y MCA-2.
- Fácil instalación.
- Provistos de guías extraíbles de suave deslizamiento y gran resistencia.
- Módulos cerrados para mayor higiene.



ACCESORIOS PARA MESAS DE TRABAJO



ESB-130-1



ESTANTES DE SOBREMESA

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	


1 ESTANTE

ESB-70-1	700	350	300	302
ESB-90-1	900	350	300	309
ESB-110-1	1100	350	300	316
ESB-130-1	1300	350	300	337
ESB-150-1	1500	350	300	354
ESB-170-1	1700	350	300	380

PORTES PAGADOS



ESB-130-2



2 ESTANTES

ESB-70-2	700	350	650	415
ESB-90-2	900	350	650	425
ESB-110-2	1100	350	650	432
ESB-130-2	1300	350	650	490
ESB-150-2	1500	350	650	547
ESB-170-2	1700	350	650	597

PORTES PAGADOS



Características ESTANTES

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8.
- Tubo de 25mm.
- Sujeción a mesa mediante tacos expansivos de fácil instalación (incluidos).



MESA ANGULAR

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	

MA-60/60	600	600	850	517
MA-70/70	700	700	850	571
EA-60	estante adicional			93
EA-70	estante adicional			101

PORTES PAGADOS

Características MESA ANGULAR

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8.
- Peto posterior de 100mm en punto redondo.



ACCESORIOS PARA MESAS DE TRABAJO

MESA MURAL CON PUERTA Y AGUJERO DE DESBROCE

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTMPDESB-600x700	700	600	850	678
MTMPDESB-700x700	700	700	850	697

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm, regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran desmontadas.
- Posibilidad de invertir el sentido de apertura de la puerta
- Frente de 65mm.
- Peto posterior de 100mm.



MTMPDESB

MESA MURAL CON CAJONES

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MTMCAJ-500x600	500	600	850	900
MTMCAJ-500x700	500	700	850	956

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm, regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran montadas.
- Cajones de apertura suave.
- Frente de 65mm.
- Peto posterior de 100mm.



MTMCAJ

MÓDULO CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MCA/1-600 GC	465	510	590	538
MCA/1-700 GC	465	610	590	563

Características

- Construido en acero inoxidable.
- Se suministra montado.
- Cajones de apertura suave mediante cuatro guías.



MCA/1-600 GC

MÓDULO PARA GN 1/1

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)			PVP €
	ancho	fondo	alto	
MODGN-1/1	465	510	590	316

Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Se suministra desmontado.
- Fácil instalación en las mesas.
- Distancia entre guías 75mm.
- Capacidad para siete bandejas.



MODGN-1/1