



MUEBLES CAFETEROS



MCAF-1500



MCAF-1000 CD




MUEBLES CAFETEROS

MODELO	NÚMERO DE CAJONES	Nº ESTANTES INTERMEDIOS	PVP €
MCAF-820 CD/CI	1	2	813
MCAF-1000 CD/CI	1	2	968
MCAF-1500	2	2+2	1.285
MCAF-2000	2	2+2	1.358
MCAF-2500	2	2+2	1.808

PORTES PAGADOS

REPUESTOS

MODELO	PVP €
PUERTA INFERIOR CAJÓN TOLVA	94
CAJÓN TOLVA	209
BARRA DE TOLVA	39
CAJÓN	173



Características









- Fabricado totalmente en acero inoxidable con ausencia total de madera.
- Cajones, puertas y tolva con tiradores integrados.
- CD - cuerpo a la derecha.
- CI - cuerpo a la izquierda.
- Estantes intermedios regulables en altura.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura 7cm.
- Peto trasero de 100mm.



MUEBLES ESTANTERÍA SERIE 300/600



E-600/1500



SERIE 300

MODELO	ESTANTES INTERMEDIOS	PVP €
E-300/1000	2	599
E-300/1500	2	789
E-300/2000	2	979
E-300/2500	2	1.457

PORTES PAGADOS

SERIE 600

MODELO	ESTANTES INTERMEDIOS	PVP €
E-600/1000	2	762
E-600/1500	2	874
E-600/2000	2	1.085
E-600/2500	2	1.633

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable con ausencia total de madera.
- Estantes intermedios regulables en altura.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura 7cm.
- Peto trasero de 100mm.





ESTANTERÍAS MURALES


ESTANTERÍA MURAL LISA

MODELOS ESTANTERÍA LISA	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		PVP €
	ancho	fondo	
EMLS 300x1000	1000	300	138
EMLS 300x1200	1200	300	151
EMLS 300x1400	1400	300	166
EMLS 300x1600	1600	300	175
EMLS 300x1800	1800	300	196
EMLS 400x1000	1000	400	167
EMLS 400x1200	1200	400	182
EMLS 400x1400	1400	400	199
EMLS 400x1600	1600	400	216
EMLS 400x1800	1800	400	237

PORTES PAGADOS



EMLS



DETALLE OMEGA
DE REFUERZO
MODELOS SUPERIORES
A 1400mm

ESTANTERÍA MURAL DE TUBO

MODELOS ESTANTERÍA LISA	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		PVP €
	ancho	fondo	
EMTS 300x1000	1000	300	171
EMTS 300x1200	1200	300	183
EMTS 300x1400	1400	300	199
EMTS 300x1600	1600	300	221
EMTS 300x1800	1800	300	238
EMTS 400x1000	1000	400	213
EMTS 400x1200	1200	400	224
EMTS 400x1400	1400	400	244
EMTS 400x1600	1600	400	260
EMTS 400x1800	1800	400	310

PORTES PAGADOS



EMTS



DETALLE LATERAL
ESTANTERÍA DE TUBO

Características EMLS / EMTS

- Construidos totalmente en acero inox. AISI 304 18/8.
- Espesor del estante 32mm.
- Otras medidas: consultar precios y plazos de entrega.



ESTANTERÍAS ESCURREPLATOS Y MURALES REGULABLES

ESTANTERÍAS ESCURREPLATOS

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			CAPACIDAD PLATOS	PVP €
	ancho	fondo	alto		
EMESC-600	600	325	210	22	263
EMESC-900	900	325	210	34	306

PORTES PAGADOS



EMESC-900

Características

- Fabricadas totalmente en acero inox. AISI 304 18/8 (satinado).
- Se suministran de serie con tornillos y tacos para sujeción a pared.
- Cartelas soldadas para mayor resistencia.

ESTANTERÍAS MURALES REGULABLES


MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		PVP €
	ancho	fondo	
EMRL 250x800	800	250	92
EMRL 250x1000	1000	250	108
EMRL 250x1200	1200	250	138
EMRL 250x1400	1400	250	136
EMRLC 250x1000	1000	250	125
EMRL 400x800	800	400	116
EMRL 400x1000	1000	400	143
EMRL 400x1200	1200	400	178
EMRL 400x1400	1400	400	199
EMRLC 400x1000	1000	400	172

PORTES PAGADOS



250mm

400mm



250mm

400mm



250mm

400mm

MONTANTES

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		PVP €
	ancho	fondo	
MONT-600	600	30	39
MONT-1000	1000	30	43
MONT-1500	1500	30	56

Características

- Fabricadas totalmente en acero inox. AISI 304 18/8 (satinado).
- Se suministran de serie con tornillos y tacos para sujeción a pared.
- De fácil instalación y sencilla regulación por su sistema de ranura.
- Permite modificar la altura de los estantes intercambiando las cartelas, sin necesidad de herramientas.
- Los estantes se suministran con sus correspondientes cartelas.

- Modelos EMRL son estantes lisos. Modelos EMRLC son estantes inclinados
- EMRLC 250x1000 capacidad para 4 cubetas GN 1/6 (no incluidas en precio).
- EMRLC 400x1000 capacidad para 4 cubetas GN 1/3 (no incluidas en precio).
- MONTANTES: Fabricados en acero inox. AISI 304 18/8.
- Posibilidad de hacer a medida (precio medida inmediata superior) y consultar plazos de entrega.



ARMARIOS DE PARED







ARMARIOS DE PARED SIN PUERTAS

MODELO	PVP €
APS-1000-SP	576
APS-1200-SP	638
APS-1400-SP	723
APS-1600-SP	777
APS-1800-SP	841



APS-1200-SP

PORTES PAGADOS




ARMARIOS DE PARED CON ESTANTES LISOS

MODELO	PVP €
APS-1000	711
APS-1200	795
APS-1400	940
APS-1600	979
APS-1800	1.015



APS-1200

PORTES PAGADOS



ARMARIOS DE PARED CON ESTANTES SUPERIOR PARA VASOS Y ESTANTE INFERIOR ESCURREPLATOS

MODELO	CAPACIDAD PLATOS	PVP €
APSS-1000	23	816
APSS-1200	28	880
APSS-1400	33	1.108

PORTES PAGADOS



APSS-1000

Características

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/8. (acabado satinado).
- Puertas correderas con doble pared sobre guía y rodamiento.
- Estante intermedio regulable en 2 alturas, a 24 o 26cm.
- Tiradores integrados en las puertas.
- Escurreplatos de una sola pieza, fijo y totalmente en acero inoxidable.
- Parte inferior abierta en modelos APSS.
- Fácil instalación, mediante guía de acero colocada previamente en la pared.



ESTANTERÍAS DESMONTABLES DE PIE



ESTANTE



DETALLE PATA



SGC

ESTANTERÍAS DESMONTABLES ALTO 1800

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			PVP € 4 estantes	PVP € 5 estantes	PVP € 6 estantes
	ancho	fondo	alto			
SGC-8030	800	300	1750	358	443	486
SGC-1030	1000	300	1750	408	502	551
SGC-1230	1200	300	1750	460	567	620
SGC-1430	1400	300	1750	507	622	682
SGC-8040	800	400	1750	448	506	598
SGC-1040	1000	400	1750	470	572	675
SGC-1240	1200	400	1750	532	646	760
SGC-1440	1400	400	1750	584	710	838
SGC-8050	800	500	1750	467	569	673
SGC-1050	1000	500	1750	520	634	748
SGC-1250	1200	500	1750	573	702	830
SGC-1450	1400	500	1750	627	764	901
SGC-8060	800	600	1750	520	634	748
SGC-1060	1000	600	1750	577	705	831
SGC-1260	1200	600	1750	638	780	922
SGC-1460	1400	600	1750	697	849	1.002

PORTES PAGADOS

CAPACIDAD DE PESO POR ESTANTE (Kg)

ANCHO (mm)	PROF. 300	PROF.400	PROF.500	PROF.600
800	225	200	200	175
1000	175	150	150	125
1200	125	100	100	75
1400	125	100	100	75

Estante de largo 1400mm tiene un omega de refuerzo.

Características

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8 (acabado satinado) de 1mm de espesor.
- Estantes con borde de doble pliegue para evitar cortes.
- Frontal de los estantes de 40mm.
- Pies regulables para una mayor estabilidad.
- De serie se suministran con tornillería Inox.
- Los estantes se pueden regular cada 150mm. y se puede colocar el primer estante a 150mm del suelo.
- Posibilidad de fabricación a medida (consultar precio y plazo de entrega).