



HDF
EKOKAI
aire acondicionado

HOSCLIMA S.L.
Gremi Boters, 17 A. Pol. Ind. Son Castello
07009 Palma de Mallorca. Balears
Tel. 971-591352 Fax. 971-591376
Mail. comercial@hosclima.com
WWW.HOSCLIMA.COM

C-800

Carretilla elevadora manual, en aluminio.

Altura máxima 3670 mm.

Altura mínima 2060 mm.

Peso 57 kg. sin palas + 12 kilos de las palas.

Peso máximo elevable 160 Kg.

Modelo de carretilla elevadora manual fabricada con perfil de aluminio. Esta diseñada para levantar cargas en sentido vertical. Diseño resistente, ligero y fácilmente transportable.

- Chasis fabricado en perfil de aluminio para el soporte de todos los componentes del elevador.
- Sistema telescópico accionado por un cable acerado, guiado por poleas.
- Cabestrante de 500 kg. de carga máxima con freno automático de retención de la carga.
- Carga mínima para que funcione: 25 Kg.
- Patas extensibles para el apoyo de la torre con ruedas.
- Permiten colocarse en paralelo al chasis para su transporte.
- Ruedas para el desplazamiento de la carretilla.
- Asas para un buen agarre de la carretilla.
- Horquillas de acero de gran capacidad y pintadas en pintura martelé.
- Sistemas de bloqueo que protegen el carro durante el transporte.

Características:

- Altura máxima: 3140 mm. Con las paletas en posición normal.
- Altura máxima: 3670 mm. Con las palas invertidas.
- Altura mínima: 2060 mm.
- Peso: 57 Kilos sin palas, 12 Kilos palas.
- Anchura: 650 mm.
- Carga máxima elevable: 160 kilos.
- Conforme a la Normativa CE.



Chasis de aluminio

Guías de paletas

Patas extensibles



Ruedas traseras

Asideros

Cabestrante

Paletas o palas

Ruedas delanteras

Gatillo de seguridad

C-820

Carretilla elevadora manual de aluminio.

Altura máxima 3.35 m

Capacidad 135 Kg.

Peso 47 Kg.

El elevador C820 es uno de nuestros elevadores más versátiles y útiles para cualquier tipo de uso. Ha sido diseñado para ser fuerte además de compacto, capaz de almacenarse y llevarse mientras se manejan cargas abultadas y pesadas. Este compacto elevador ofrece un diseño de mástil más fuerte y superior que a los de sistema de cable. La sección pequeña del mástil permite el paso a través de portales sin voltear y ajustar fácilmente en los vehículos con pequeño espacio de almacenamiento.

Características principales:

- Altura máxima 3.35m.
- Capacidad 135 kgs.
- Pasa sin problemas a través de portales estándar.
- Diseño compacto y ligero.
- Ni herramientas necesarias ni piezas sueltas.
- Horquillas reversibles.
- Variedad de accesorios o posibilidades.
- Ruedas poliuretano 128mm bloqueables.
- Sin cable acerado, se utiliza CINTA de TELA.
- Conforme a la Normativa CE.



C-850

Carretilla elevadora manual de Aluminio.

Altura Máxima 4.80 m

Capacidad 80 kg.

Peso 55 Kg.

El elevador C820 es uno de nuestros elevadores más versátiles y útiles para cualquier tipo de uso. Ha sido diseñado para ser fuerte además de compacto, capaz de almacenarse y llevarse mientras se manejan cargas abultadas y pesadas. Este compacto elevador ofrece un diseño de mástil más fuerte y superior que a los de sistema de cable. La sección pequeña del mástil permite el paso a través de portales sin voltear y ajustar fácilmente en los vehículos con pequeño espacio de almacenamiento.

Características principales:

- Altura máxima 4.80 m.
- Capacidad 80kgs
- Pasa sin problemas a través de portales estándar.
- Diseño compacto y ligero.
- Ni herramientas necesarias ni piezas sueltas.
- Horquillas reversibles.
- Variedad de accesorios o posibilidades.
- Ruedas poliuretano 128mm bloqueables.
- Sin cable acerado, se utiliza CINTA de TELA.
- Conforme a la Normativa CE.

