



Congelación rápida 240°
Microcristales

**CONGELADORES
HORIZONTALES**

Islas de congelación

[página 303](#)

**Congeladores horizontales
puerta ciega**

[página 304](#)

**Congeladores horizontales
puertas cristal**

[página 305](#)

Accesorios

[página 305](#)

Congeladores horizontales - Islas de congelación

Islas de congelación de evaporación estática para la exposición de productos congelados. El diseño de las puertas correderas permite una alta visibilidad de los productos y una excelente capacidad de almacenamiento.

Las unidades están diseñadas para mantener una temperatura óptima en toda el área de almacenamiento incluso en las condiciones más desfavorables.



Características principales que marcan una diferencia



Eficiente y sistema ecoenergético

Nuestro compromiso con el medio ambiente es claro. Usamos refrigerantes sostenibles y de alta eficiencia energética sin comprometer el rendimiento del equipo.



Sistema de circulación de aire de bajo consumo

Puertas correderas transparentes con cristal templado de baja emisión térmica. El diseño curvo del cristal optimiza la visualización de los productos. Luz interior LED. Las puertas tienen un sistema de auto cierre y de permanecer abiertas.



Sistema de desescarche automático

Desescarche automático con tecnología de gas caliente. Este sistema automático está equipado con una válvula solenoide controlada electrónicamente. Este sistema reemplaza el uso de resistencias eléctricas con un ahorro energético del 10%.



e-glass

edenox utiliza puertas especiales con muy baja emisión térmica, lo que permite mantener la visibilidad del producto previniendo condensaciones en los cristales. Así mismo se incrementa el aislamiento térmico del equipo produciendo una reducción del consumo hasta del 10%.



Condensadores libres de mantenimiento

La limpieza es un aspecto esencial para el mantenimiento de las unidades. Todo el equipo está diseñado para minimizar el esfuerzo de limpieza por parte de los usuarios finales, como condensadores libres de mantenimiento y filtros antipolvo.



IC-209



IC-209

Islas de congelación

- Nuestros equipos están diseñados con sistema de evaporación de gas caliente que previene desbordamientos del agua de condensación manteniendo un lugar de trabajo limpio y seguro. Ideales para helados y comida congelada.
- Desescarche automático en constante funcionamiento, siempre controlando la temperatura del interior del arcón para mantenerla según normas. Se evita la formación de hielo y el interior se mantiene limpio e higiénico.
- Refrigeración estática.
- Incluye divisorias en el interior y cerradura.
- Control electrónico de la temperatura.
- Su diseño permite colocar los congeladores de forma individual o formando una isla.
- El modelo IC-199 C tiene también función de cabecera para crear una isla.
- Interior en acero galvanizado prelacado blanco.
- Protegido lateralmente con parachoques. Incluye ruedas con freno.
- Gas refrigerante ecológico R290. Grupo frigorífico de elevado rendimiento y baja emisión térmica.
- Mayor ahorro energético. Se ha minimizado el consumo de energía de las unidades y de esta forma los costes operativos alargando el ciclo de vida del producto.
- El aislamiento interior es de 80 mm.
- Profundidad 890 mm. Tensión 220 V/1/50 Hz.
- Temperatura -18°C a -22°C.
- Ruedas reforzadas con freno.
- Potente luz interior en LED para realizar los productos.
- Puertas con cristal curvo templado diseñadas para facilitar la visión del producto. Marco calefactado
- Se pueden instalar de manera independiente, en fila, en islas o incluyendo cabeceras en los extremos para un aprovechamiento máximo.
- Accesorios, Kit de unión entre islas para la instalación de islas continuas, estanterías superiores en diferentes versiones, divisores y fondos ajustables para una presentación y una organización del producto impecable.
- Las islas de congelación se suministran en color blanco.



Puertas especiales con muy baja emisión térmica.




Todo el equipo está diseñado para minimizar el esfuerzo de limpieza por parte de lo usuarios finales.



Puertas con cristal curvo templado diseñadas para facilitar la visión del producto

Posibilidad de combinaciones



Islas de congelación fondo 890 mm

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Volumen interior (l)	Nº de cestas/separadores	Consumo energía diaria (kWh/24h)	Consumo energía anual (kWh/24h)	Tipo	P.V.P. Euros €
IC-159	19076553	1500 x 890 x 880	650	4	6,8	2482	Lineal	2.712,00 €
IC-209	19076555	2000 x 890 x 880	900	6	8,6	3139	Lineal	3.139,00 €
IC-259	19076556	2500 x 890 x 880	1100	8	10	3650	Lineal	3.800,00 €
IC-199 C	19076554	1915 x 890 x 880	850	6	8	2920	Cabecera	3.184,00 €

Congeladores horizontales puerta ciega




NLF-335 A++

Congeladores horizontales puerta abatible hasta 1,5 m

- Amplia gama de congeladores disponibles en tapa blanca desde 150 hasta 450 litros.
- Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética, A++ en todos los modelos.
- Se presentan 4 modelos diferentes en función del volumen interior útil.
- Gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión de 100 mm (100% libre de CFC's). Permite mantener la temperatura en el interior del congelador durante 48 horas, sin corriente eléctrica.
- Todos los modelos disponen de cestas en el interior para una mejor distribución de los productos en el interior del congelador.
- Como dotación se sirve una cesta en los modelos NLF-130 y NLF-190 y 2 cestas en el resto de modelos.
- Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
- Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta, en todos los modelos.
- Acabado exterior lacado en blanco e interior en aluminio.
- Temperatura de trabajo: -15 a -25 °C
- Tensión: 220V/1/50Hz.
- Refrigerante R600a en todos los modelos de tapa ciega.
- Incluyen ruedas.



Gran capacidad de volumen interior útil.



Dotado de cestas en el interior para una mejor distribución de los productos.



Como dotación se sirve cerradura con llave.

Congeladores horizontales puerta abatible hasta 1,5 m.

Modelo	Referencia	Volumen (l)	Dimensiones (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Consumo Energía anual (kWh/año)	Potencia (W)	P.V.P. Euros €
NLF-130 A++	19084683	130	734 x 700 x 895	530 x 400 x 452/702	144	35	675,00
NLF-190 A++	19084684	236	984 x 700 x 895	820 x 440 x 455/705	185	45	775,00
NLF-275 A++	19084685	330	1284 x 700 x 895	11204 x 440 x 455/705	223	45	875,00
NLF-335 A++	19084689	402	1504 x 700 x 895	1340 x 440 x 455/705	250	50	910,00



NLF-565

Congeladores horizontales puerta abatible hasta 2 m

- Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética.
- Diseñados para uso profesional.
- Gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior. Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC's).
- El modelo NLF-565 incluye un separador interior y 3 cestas para una mejor distribución de los productos en el interior del congelador. Este separador interior sirve para crear una zona en el interior del congelador de congelación ultra-rápida de los alimentos.
- Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
- El termostato tiene la función de congelación ultra-rápida, posición "S" para operaciones de carga inicial o para congelaciones rápidas.
- Función de alarma cuando el producto interior alcanza temperaturas críticas para la conservación de los alimentos.
- Posición de "aviso" cuando introducimos productos frescos o dejamos la puerta abierta. Esta señal se apaga cuando el congelador alcanza la temperatura seleccionada.
- Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta con protección anti hielo.
- Acabado exterior lacado en blanco e interior en aluminio.
- Desescarche manual. Incluye desagüe interior para facilitar la limpieza del congelador.
- Temperatura de trabajo: -18°C a -23°C. Tensión: 220V/1/50Hz.. Refrigerante R600.



Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta.



Como dotación se sirve una cesta en cada congelador.



Incluye cerradura con llave y termostato.

Congeladores horizontales puerta abatible hasta 2 m

Modelo	Referencia	Volumen (l)	Dimensiones (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Consumo Energía anual (kWh/año)	Potencia (W)	P.V.P. Euros €
NLF-565	19087650	567	1804 x 695 x 945	1680 x 480 x 475 / 725	639	250	1355,00



NLFG-295



NLFG-400




NLFG-670

Congeladores horizontales puerta de cristal

- Amplia gama de congeladores disponibles en puertas de cristal desde 110 hasta 670 litros.
- Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética. Se presentan 7 modelos diferentes en función del volumen interior útil.
- Gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC's).
- Las cestas de estos congeladores se deben pedir por separado, excepto en el NLFG-400 que incluye 4 cestas en su interior.
- Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
- Acabado exterior e interior lacado en blanco. Marco en aluminio.
- Temperatura de trabajo: -12 a -22°C
- Tensión: 220V/1/50Hz.
- Refrigerante R290a en los modelos de puerta de cristal.



Gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior.



Ideales para la visualización de alimentos congelados y helados.



Incluyen cerradura con llave.

Congeladores horizontales puerta de cristal

Modelo	Referencia	Volumen (l)	Potencia (W)	Tapa	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
NLFG-195	19084686	191	200	Tapa cristal	719 x 629 x 892	775,00
NLFG-295	19084691	296	250	Tapa cristal	1009 x 629 x 892	885,00
NLFG-385	19084687	385	400	Tapa cristal	1298 x 629 x 892	935,00
NLFG-400	19079833	367	250	Tapa cristal	1395 x 654 x 897	1.170,00
NLFG-550	19095319	555	500	Tapa cristal	1750 x 629 x 892	1.200,00
NLFG-670	19095318	670	550	Tapa cristal	2055 x 629 x 892	1.385,00

Accesorios

- Para una correcta clasificación y orden los congeladores horizontales incorporan cestas varilla.



CESTA NLFG



CESTA CNLF



Cesta para arcón NLFG.



Cesta para arcón CNLF.



Parrillas divisorias para congeladores horizontales modelos IC se ruega consultar.

Accesorios congeladores

Modelo	Referencia	Volumen (l)	Potencia (w)	Tapa	Dimensiones (mm)	PVP Euros €
NLF BASKET	19084855	264 x 545 x 244	Congelador horizontal NLF	NLF-190/275/335 A++	Cesta plástico	15,00
NLFG BASKET	19084854	218 x 535 x 279	Congelador horizontal NLFG	NLFG-195/295/385	Cesta varilla	15,00
CNLF-400	19079834	200 x 529 x 277	Congelador horizontal NLFG	NLFG-400	Cesta varilla	38,00