

650 ÚNICO

Único en combinar la producción con el espacio y el diseño

Prestaciones de gama 700 para espacios reducidos.

Amplia superficie de trabajo 350 mm y 700.

Construida íntegramente en acero inoxidable 304 18/10.




COMBI

Cocción y conservación en un espacio muy reducido.

Cómodo y práctico.

650 ÚNICO

(ANCHO ESPECIAL 35/70)

	MÁQUINA	MODELO	DIMENSIONES	POTENCIA KW	T	VOLTAJE	PVP
	2 F TOP (parrilla inox)	6UCBG02	35x63x29	6+3,5	9,5		1.045€
	Encendido automático.						75€
	4 F TOP (parrilla inox)	6UCBG04	70x63x29	2x6+2x3,5	19		1.608€
	Encendido automático.						145€
	<i>Quemadores de 90mm y 120 mm de ø. Grifos con válvulas de seguridad por termocopia. Encimera de gas, estampada con anti-derbordamiento. Encendido automático del quemador opcional.</i>						
	FRY TOP GAS 35 LISO	6UFTG35L	35x63x29	6	6	Plancha 34x51	1.485€
	FRY TOP 35 LISO CROMO	6UFTG35LC	35x63x29	6	6	Plancha 34x51	1.850€
	Opcional peto antisalpicaduras						115€
	<i>Plancha en acero especial de 34x51x12 Quemadores de llama esterilizada y grifo termostático que regula la temperatura hasta 300°. Encendido piezoeléctrico.</i>						
	FRY TOP GAS 70 LISO	6UFTG70L	70x63x29	6 + 6	12	Plancha 69x51	2.150€
	FRY TOP GAS 70 LISO CROMO	6UFTG 70 LC	70x63x29	6 + 6	12	Plancha 69x51	2.714€
	FRY TOP GAS 70 LISO-RIZADO	6UFTG70LR	70x63x29	6 + 6	12	Plancha 69x51	2.300€
	Opcional peto antisalpicaduras						145€
	<i>Plancha en acero especial de 69x51x1,2 Quemadores de llama esterilizada y grifo termostático que regula la temperatura hasta 300°. Encendido piezoeléctrico.</i>						
	FREIDORA GAS 8 LIT TOP	6UFRG08	35x63x29	6	6		2.005€
	FREIDORA GAS 8+8 LIT TOP	6UFRG16	70x63x29	6 + 6	12		3.415€
	<i>Quemadores fuera de la cuba. "Cuba limpia" estampada. Regulación termostática de la temperatura mediante válvula de seguridad, piloto termocopia y termostato de seguridad. Encendido automático del piloto.</i>						
	MÁQUINA	MODELO	DIMENSIONES	POTENCIA KW	T	VOLTAJE	PVP
	2 PLACAS TOP	6UCTEMO2	35x63x29	2x2	4	230V F+N	895€
	4 PLACAS TOP	6UCTEMO4	70x63x29	4x2	8	230V F+N	1.415€
	<i>Placas en fundición de 180 mm ø. Encimera estampada. conmutador de 6 posiciones.</i>						
	MÁQUINA	MODELO	DIMENSIONES	POTENCIA KW	T	VOLTAJE	PVP
	FRY TOP ELECT 35 LISO	6UFTE35ML	35x63x29	3,6	3,6	230V F+N	1.530€
	FRY TOP ELECT 35 LISO CROMO	6UFTE35MLC	35x63x29	3,6	3,6	230V F+N	1.985€
	Opcional peto antisalpicaduras						115€
	<i>Plancha en acero especial de 34x51x1,2.</i>						
	FRY TOP ELECTRIC 70 LISO	6UFTE70ML	70x63x29	3,6+3,6	7,2	230V F+N	2.180€
	FRY TOP ELECTRIC 70 LISO CROMO	6UFTE70MLC	70x63x29	3,6+3,6	7,2	230V F+N	2.795€
	FRY TOP ELECTRIC 70 LISO-RIZADO	6UFTE70MLR	70x63x29	3,6+3,6	7,2	230V F+N	2.375€
	Opcional peto antisalpicaduras						145€
	<i>Plancha en acero especial de 69x51x1,2. Resistencias blindadas. Alcanza 300°. Cuentan con regulación termostática de la temperatura.</i>						

650 ÚNICO

(ANCHO ESPECIAL 35/70)

C

COCCIÓN



MÁQUINA	MODELO	DIMENSIONES	POTENCIA KW	T	VOLTAJE	PVP
---------	--------	-------------	-------------	---	---------	-----



FREIDORA ELECT 8 L TRI TOP	6UFRE08	35x63x29	6,5	6,5	400V 3F+N	1.565€
----------------------------	---------	----------	-----	-----	-----------	--------



FREIDORA ELEC 8+8 LIT TRIF TOP	6UFRE16	70x63x29	6,5+6,5	13	400V 3F+N	2.765€
--------------------------------	---------	----------	---------	----	-----------	--------

Resistencia blindada giratoria en modelo trifase y extraible en monofase. Cubas estampadas y grifo de vaciado por espera. Regulación termostática



MANTENEDOR DE FRITOS	6USPE35	35x63x29	0,8	0,8	230V F+N	900€
----------------------	---------	----------	-----	-----	----------	------



INFRARROJOS SUPERIOR	6UIN40		0,15	0,15	230V F+N	650€
----------------------	--------	--	------	------	----------	------

CUBA GN 2/3 con resistencia blindada. De 30°C a 90 °C. Calor superior con resistencia de cerámica refractaria.



BAÑO MARIA	6UBME35	35x63x29	0,8	0,8	230V F+N	1.235€
------------	---------	----------	-----	-----	----------	--------

CUBA GN 3/4 (h=150) De 30°C a 90 °C. Resistencia adhesiva en el fondo exterior de la cuba.



CUECEPASTAS 12 LITROS	6UCPE12	35x63x29	4,5	4,5	400V 3F+N	1.835€
-----------------------	---------	----------	-----	-----	-----------	--------

Resistencia fuera de la cuba. Cuba GN 2/3. Capacidad 15 litros, 4 x 1/6. No incluye cestas. 3 posiciones de calor. Grifo de carga en el interior de la cuba. Grifo de vaciado

NEUTROS Y SOPORTES



MESA DE APOYO 35	6UEN35	35x63x29				410€
------------------	--------	----------	--	--	--	------

MESA 35 CON CAJON	6UEN35C	35x63x29				620€
-------------------	---------	----------	--	--	--	------



SOPORTE DE APOYO 35	6USU-35C	35x52x62				505€
---------------------	----------	----------	--	--	--	------

SOPORTE DE APOYO 70	6USU-70C	35x52x62				520€
---------------------	----------	----------	--	--	--	------



ARMARIO CON PUERTA 35	6UMP35	35x52x62				715€
-----------------------	--------	----------	--	--	--	------

ARMARIO CON PUERTA 70	6UMP70	70x52x62				810€
-----------------------	--------	----------	--	--	--	------



MESAS FRÍAS h = 65 VER APARTADO FRÍO

OPCIONALES

Rasqueta Fry Top Liso
 Rasqueta Fry Top Ranurado
 Parrilla horno 1/1, bandeja horno inox 1/1 (20) ver en Alimentación

OPCIONALES

Cesta freidora CFS 8 228x280x100
 Cestos cuecepastas 1/6 (especific dcha/izq)
 Cubetas B° M° GN 1/2 (150) y tapas ver en Alimentación