


Analizador digital 4 vías serie FOX ONE



ALL IN FOX ONE

Vacuómetro integrado de alta precisión



INNOVACIÓN EXCLUSIVA



Balanza conexión wireless



Pinza amperimétrica conexión wireless



Datalogger integrado



APP DE CONTROL, DIAGNOSIS Y REGISTRO

FOX ONE

ANALIZADOR DIGITAL 4 VÍAS DE PISTÓN

Analizador 4-vías de pistón (Low, High, Ref, Vac).

Banco de datos con más de 50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, HFO), incluidos el R32, R1234ze, R1234yf, R152a, ...

Posibilidad de actualizar con nuevos gases.

1 sonda de temperatura ambiente.

2 sondas de temperatura tipo K (Rango -99.9 a 200°C), cable 3 m.

Posibilidad de usar cualquier sonda tipo K.

Rango de temperatura: -99.9 a 400 °C.

2 transductores de presión (Rango -0.99 a +49.90 bar).

Máxima presión de trabajo: 56 bares.

Tipo de precisión mejor del 1%.

Actualización inmediata de los datos de medición.

Autoapagado (el tiempo puede ser seleccionado por el usuario).

Display digital (retroiluminado).

Gancho extraíble para fijar el analizador en cualquier situación.

Robusto maletín de plástico.

Líquido o vapor (posibilidad de diferenciar entre LOW y HIGH) con refrigerantes no azeotrópicos.

Vacuómetro electrónico de alta precisión integrado (0 a 600 pa).

Balanza wireless capacidad 100 kg, resolución 2 g. (sólo en versiones FoxOne/SC).

Datalogger integrado.

Pinza amperimétrica wireless (sólo en versiones FoxOne/SC).

Comunicación con teléfono/tablet vía APP.

Alimentador 230 v. - 50/60 hz. incluido.

Test de prueba de instalación bajo presión.



ACCESORIOS ANALIZADOR DIGITAL FOX ONE (INCLUIDOS EN VERSIONES FOX ONE/SC)

Ref.	Código	Modelo	Descripción
A	09013027	SCALE-ONE	Balanza wireless 100 kg.
B	09006008	CLAMP-ONE	Pinza amperimétrica wireless

* Ver características de pinza amperimétrica CLAMP-ONE en página 81



Modelos disponibles de FOX One

FOX ONE-100

ANALIZADOR DIGITAL FOX ONE-100

Grupo manométrico digital en maletín con 2 sondas universales TK109.

Código	Modelo	Dimensiones
04080009001	FOX ONE-100	310 x 370 x 130 mm



FOX ONE-300

ANALIZADOR DIGITAL FOX ONE-300

Grupo manométrico digital en maletín con 2 sondas universales TK109, 1 tubo flexible GYSA/4-4/60, 1 tubo flexible V/GYSS/4-4/60, 2 tubos flexibles GY-SA/4-4/56V4 y dos adaptadores RG180/5-4.

Código	Modelo	Dimensiones
04080009003	FOX ONE-300	310 x 370 x 130 mm



FOX ONE-100/SC

ANALIZADOR DIGITAL FOX ONE-100/SC

Grupo manométrico digital en maletín con 2 sondas universales TK109, 1 báscula electrónica wireless SCALE-ONE y 1 pinza amperimétrica wireless CLAMP-ONE.

Código	Modelo	Dimensiones
04080010001	FOX ONE-100/SC	480 x 400 x 130 mm



FOX ONE-300/SC


ANALIZADOR DIGITAL FOX ONE-300/SC

Grupo manométrico digital en maletín con 2 sondas universales TK109, 1 tubo flexible GYSA/4-4/60, 1 tubo flexible V/GYSS/4-4/60, 2 tubos flexibles GYSA/4-4/56V4 y dos adaptadores RG180/5-4, 1 báscula electrónica wireless SCALE-ONE y 1 pinza amperimétrica wireless CLAMP-ONE.

Código	Modelo	Dimensiones
04080010003	FOX ONE-300/SC	480 x 400 x 130 mm




Informes FOX1



REPORTE PRESIONES Y TEMPERATURAS


DESCARGUE LA APP:



REPORTE VACÍO Y CARGA



REPORTE SISTEMA ELÉCTRICO



REPORTE PRESURIZACIÓN