

VENTILACIÓN

TARIFA
2019|20



HDF

Cajas de ventilación

Serie CQ



Cajas de ventilación fabricadas en chapa de acero galvanizado con aislamiento acústico, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios.

Todos los ventiladores montados en las cajas CQ cumplen con los requisitos de eficiencia de la Directiva ErP.



Pueden instalarse en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.

Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.



CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN	MOTOR	RPM	W	INTENSIDAD (A)		CAUDAL MAX m3/h	NIVEL MAX dB [A]	FIJACIONES		PVR €
						230V	400V			K	J	
VCQ001	CQ /6 7/7 72W	230V 50Hz	C	900	72	0,6		1.050	42	436	422	294
VCQ021	CQ /4 7/7 147W	230V 50Hz	C	1.400	147	1,2		1.650	52	436	422	348
VCQ022	CQ /6 9/9 200W	230V 50Hz	C	900	00	1,8		2.560	52	536	532	472
VCQ023	CQ /4 9/9 370W	230V 50Hz	C	1.400	373	3,9		2.900	56	536	532	359
VCQ024	CQ /4 9/9 550W	230V 50Hz	C	1.400	550	3,9		3.270	56	536	532	369
VCQ025	CQ /6 10/10 245W	230V 50Hz	C	900	245	3,1		3.460	52	586	572	369
VCQ008	CQ /4 10/10 550W	230V 50Hz	C	1.400	550	4,6		3.600	57	586	572	393
VCQ029	CQ /6 12/12 1100W	230/380V 50Hz	C	900	550	7,7	4,4	7.720	67	636	652	546


A: motor abierto C: motor cerrado



MODELO	Hz	Vt
CQ 7/	239,1mm	216,6mm
CQ 9/	307,6mm	267,6mm
CQ 10/8	272,8mm	296,8mm
CQ 10/	339mm	296,8mm
CQ 12/9	317mm	347,9mm
CQ 12/	401mm	347,9mm


Cajas de ventilación

CQ /6 7/7 72W




Punto medida	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1 ASPIRACION	37	44	49	49	53	51	46	38	57
1 DESCARGA	37	44	50	57	63	61	57	51	66
1 RADIADO	37	41	42	43	43	38	31	24	49
2 ASPIRACION	38	45	50	50	54	52	47	39	58
2 DESCARGA	38	45	51	58	64	62	58	52	67
2 RADIADO	38	42	43	44	44	39	32	25	50
3 ASPIRACION	37	44	49	49	53	51	46	38	57
3 DESCARGA	37	44	50	57	63	61	57	51	66
3 RADIADO	37	41	42	43	43	38	31	24	49

CQ /6 9/9 200W




Punto medida	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1 ASPIRACION	44	53	62	61	62	60	55	45	68
1 DESCARGA	44	53	63	69	72	70	66	58	76
1 RADIADO	44	50	55	55	52	47	40	31	60
2 ASPIRACION	42	51	60	59	60	58	53	43	66
2 DESCARGA	42	51	61	67	70	68	64	56	74
2 RADIADO	42	48	53	53	50	45	38	29	58
3 ASPIRACION	38	47	56	55	56	54	49	39	62
3 DESCARGA	38	47	57	63	66	64	60	52	70
3 RADIADO	38	44	49	49	46	41	34	25	54

CQ /6 10/10 245W



Punto medida	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1 ASPIRACION	46	56	63	62	64	63	58	49	69
1 DESCARGA	46	56	64	70	74	73	69	62	78
1 RADIADO	46	53	56	56	54	50	43	35	61
2 ASPIRACION	43	53	60	59	61	60	55	46	66
2 DESCARGA	43	53	61	67	71	70	66	59	75
2 RADIADO	43	50	53	53	51	47	40	32	58
3 ASPIRACION	40	50	57	56	58	57	52	43	63
3 DESCARGA	40	50	58	64	68	67	63	56	72
3 RADIADO	40	47	50	50	48	44	37	29	55


CQ /6 12/12 550W



Punto medida	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1 ASPIRACION	49	58	67	66	67	65	60	50	73
1 DESCARGA	49	58	68	74	77	75	71	63	81
1 RADIADO	49	55	60	60	57	52	45	36	65
2 ASPIRACION	48	57	66	65	66	64	59	49	72
2 DESCARGA	48	57	67	73	76	74	70	62	80
2 RADIADO	48	54	59	59	56	51	44	35	64
3 ASPIRACION	45	54	63	62	63	61	56	46	69
3 DESCARGA	45	54	64	70	73	71	67	59	77
3 RADIADO	45	51	56	56	53	48	41	32	61


Cajas de ventilación

CQ /6 12/12 736W




Punto medida	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	
1	ASPIRACION	49	58	67	66	67	65	60	50	73
	DESCARGA	49	58	68	74	77	75	71	63	81
	RADIADO	49	55	60	60	57	52	45	36	65
2	ASPIRACION	49	58	67	66	67	65	60	50	73
	DESCARGA	49	58	68	74	77	75	71	63	81
	RADIADO	49	55	60	60	57	52	45	36	65
3	ASPIRACION	47	56	65	64	65	63	58	48	71
	DESCARGA	47	56	66	72	75	73	69	61	79
	RADIADO	47	53	58	58	55	50	43	34	63

CQ /6 12/12 1100W




Punto medida	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	
1	ASPIRACION	56	65	74	73	74	72	67	57	80
	DESCARGA	56	65	75	81	84	82	78	70	88
	RADIADO	56	62	67	67	64	59	52	43	72
2	ASPIRACION	53	62	71	70	71	69	64	54	77
	DESCARGA	53	62	72	78	81	79	75	67	85
	RADIADO	53	59	64	64	61	56	49	40	69
3	ASPIRACION	47	56	65	64	65	63	58	48	71
	DESCARGA	47	56	66	72	75	73	69	61	79
	RADIADO	47	53	58	58	55	50	43	34	63

CQ /4 7/7 147W



Punto medida	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	
1	ASPIRACION	46	53	58	58	62	60	55	47	66
	DESCARGA	46	53	59	66	72	70	66	60	75
	RADIADO	46	50	51	52	52	47	40	33	58
2	ASPIRACION	47	54	59	59	63	61	56	48	67
	DESCARGA	47	54	60	67	73	71	67	61	76
	RADIADO	47	51	52	53	53	48	41	34	59
3	ASPIRACION	47	54	59	59	63	61	56	48	67
	DESCARGA	47	54	60	67	73	71	67	61	76
	RADIADO	47	51	52	53	53	48	41	34	59


CQ /4 9/9 370W



Punto medida	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	
1	ASPIRACION	49	58	67	66	67	65	60	50	73
	DESCARGA	49	58	68	74	77	75	71	63	81
	RADIADO	49	55	60	60	57	52	45	36	65
2	ASPIRACION	48	57	66	65	66	64	59	49	72
	DESCARGA	48	57	67	73	76	74	70	62	80
	RADIADO	48	54	59	59	56	51	44	35	64
3	ASPIRACION	47	56	65	64	65	63	58	48	71
	DESCARGA	47	56	66	72	75	73	69	61	79
	RADIADO	47	53	58	58	55	50	43	34	63


Cajas de ventilación

CQ /4 9/9 550W



Punto medida	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1 ASPIRACION	55	64	73	72	73	71	66	56	79
1 DESCARGA	55	64	74	80	83	81	77	69	87
1 RADIADO	55	61	66	66	63	58	51	42	71
2 ASPIRACION	52	61	70	69	70	68	63	53	76
2 DESCARGA	52	61	71	77	80	78	74	66	84
2 RADIADO	52	58	63	63	60	55	48	39	68
3 ASPIRACION	48	57	66	65	66	64	59	49	72
3 DESCARGA	48	57	67	73	76	74	70	62	80
3 RADIADO	48	54	59	59	56	51	44	35	64

CQ /4 10/10 550W



Punto medida	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1 ASPIRACION	49	58	67	66	67	65	60	50	73
1 DESCARGA	49	58	68	74	77	75	71	63	81
1 RADIADO	49	55	60	60	57	52	45	36	65
2 ASPIRACION	48	57	66	65	66	64	59	49	72
2 DESCARGA	48	57	67	73	76	74	70	62	80
2 RADIADO	48	54	59	59	56	51	44	35	64
3 ASPIRACION	47	56	65	64	65	63	58	48	71
3 DESCARGA	47	56	66	72	75	73	69	61	79
3 RADIADO	47	53	58	58	55	50	43	34	63